

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | химический | биологический | азотозли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Испытательный центр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Руководитель центра | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Инженер 1-й категории | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Инженер 3-й категории | 3.1 | - | 2 | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Научно-исследовательское управление | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Санкт-Петербургский центр сертификации аэродромов</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Заместитель руководителя | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |

| центра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Научно-исследовательский отдел (№30) (центр математического моделирования и расчетных обоснований) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Руководитель центра - заместитель начальника отдела | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Центр обследования и ремонта аэродромных покрытий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Руководитель центра | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7 | Ведущий инженер | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 8 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9 | Инженер 1 категории | 2 | - | - | 3.2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Группа документационного обеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Руководитель группы Отдел №02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11 | Инженер 2 категории Отдел №05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 12 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13 | Инженер 3 категории Отдел №10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 28.02.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель проектов

(должность)



(подпись)

Коновалов Андрей Николаевич

Ф.И.О.

04.03.2020г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель коммерческого управления

(должность)



(подпись)

Новиков Павел Евгеньевич

Ф.И.О.

04.03.2020г.

(дата)

Специалист по охране труда, ГО, ЧС и пожарной безопасности

(должность)



(подпись)

Одегов Дмитрий Викторович

Ф.И.О.

04.03.2020г.

(дата)

Главный специалист отдела оформления и выпуска проектов

(должность)



(подпись)

Скворцова Людмила Николаевна

Ф.И.О.

04.03.2020г.

(дата)

Начальник отдела эксплуатации здания института

(должность)



(подпись)

Бут Александр Павлович

Ф.И.О.


04.03.2020г.

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3883

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Рябова Алия Исхаковна

(Ф.И.О.)

28.02.2020

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Испытательный центр | | | | | |
| 1. Руководитель центра | При работах в лаборатории использовать СИЗОД. Увеличить мощность системы приточно-вытяжной вентиляции | Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | При работе в лаборатории использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенных уровней производственного шума | | | |
| 2. Инженер 1-й категории | При работах в лаборатории использовать СИЗОД. Увеличить мощность системы приточно-вытяжной вентиляции | Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | При работе в лаборатории использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенных уровней производственного шума | | | |
| 3. Инженер 3-й категории | При работах в лаборатории использовать СИЗОД. Увеличить мощность системы приточно-вытяжной вентиляции | Защита от повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | | | |
| | При работе в лаборатории использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенных уровней производственного шума | | | |
| Научно-исследовательское управление | | | | | |
| Санкт-Петербургский центр сертификации аэродромов | | | | | |
| 4. Заместитель руководителя центра | При работе с оборудованием использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенных уровней производственного шума | | | |
| Научно-исследовательский отдел (№30) (центр математического моделирования и расчетных обоснований) | | | | | |
| 5. Руководитель центра - заместитель начальника отдела | При работе с оборудованием использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенных уровней производственного шума | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|
| Центр обследования и ремонта аэродромных покрытий | | | | | |
| 6. Руководитель центра | При работе с оборудованием использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенных уровней производственного шума | | | |
| 7. Ведущий инженер | При работе с оборудованием использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенных уровней производственного шума | | | |
| 9. Инженер 1 категории | При работе с оборудованием использовать СИЗ органов слуха | Защита от повышенных уровней производственного шума | | | |
| Группа документационного обеспечения | Не требуется | - | | | |
| Отдел №02 | Не требуется | - | | | |
| Отдел №05 | Не требуется | - | | | |
| Отдел №10 | Не требуется | - | | | |

Дата составления: 28.02.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Руководитель проектов
(должность)


(подпись)

Коновалов Андрей Николаевич
Ф.И.О.

04.03.2020г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Руководитель коммерческого управления
(должность)


(подпись)

Новиков Павел Евгеньевич
Ф.И.О.

04.03.2020г.
(дата)

Специалист по охране труда, ГО, ЧС и пожарной безопасности
(должность)


(подпись)

Одегов Дмитрий Викторович
(Ф.И.О.)

04.03.2020г.
(дата)

Главный специалист отдела оформления и выпуска проектов
(должность)


(подпись)

Скворцова Людмила Николаевна
(Ф.И.О.)

04.03.2020г.
(дата)

Начальник отдела эксплуатации здания института
(должность)



(подпись)

Бут Александр Павлович
(Ф.И.О.)

04.03.2020г.
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3883
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Рябова Алия Исаковна
(Ф.И.О.)

28.02.2020
(дата)